

Anbringen des Windschildes von Silence am S01

by Elektroroller-Bodensee

Auspacken

- Bitte den Karton auf Beschädigungen prüfen
- Vorsichtig den Karton und die Schutzfolie des Windschildes entfernen und das Windschild auf die Schutzfolie legen.

Zunächst kümmern wir uns um die neue Scheibe:

1. Entfernung der Kunststoffabdeckungen für die Schrauben.

Hier könnt ihr mit dem Fingernagel oder mit einem feinen Schraubenzieher die Abdeckblättchen anheben und entfernen. Vorsicht – Kratzergefahr.



2. Anschließend mit einem kleinen Imbusschlüssel die Halterung von der Scheibe entfernen.

Evtl. müsst ihr von hinten die Kunststoffummantelten Schraubenaufnahmen halten.

Demontage Standart-Windschild

1. Alle vier Schrauben (Imbusaufnahme) vom Windschild lösen
2. Windschild abnehmen

Montage Halterung großes Windschild



Gummierte Schraubenaufnahme entfernen:

Hierzu müsst ihr mit den Fingern die Gummilippe durch das Aufnahmeloch drücken. Dies gelingt ganz gut, wenn man die Schraubenaufnahme von hinten aus dem Loch dreht.

Achtung ihr müsst nur die unteren gummierten Schraubenaufnahmen entfernen.

Anbringen Windschildhalterung



Die Standard-Schrauben (Schwarz) sind zu kurz!!!

Silence versendet hier schwarze Schrauben, die bis dato alle zu kurz waren um hier auch nur annähernd zum Gewinde zu kommen. Wir von Elektroroller-Bodensee liefern hierzu immer längere Schrauben.

Die unteren Schrauben sind durch ihre Länge aber nicht so leicht in das Loch zu bringen. Hierzu die Schraube am Loch ansetzen und mit dem Imbusschlüssel ins Loch drehen.

Anschließend die mitgelieferten Abstandhalter in die dafür vorgesehenen Löcher stecken, Schrauben durchführen und wie im Bild gezeigt fest anziehen.

Windschild auf Halterung anbringen

1. Im Anschluss werden die gummierten Schraubenaufnahmen in die unteren Löcher eingeschoben.
2. Jetzt die Schrauben für das Windschild an den gummierten Schraubenaufnahmen ansetzen und das Windschild befestigen.
3. Im Anschluss noch die Kappen aus dem ersten Schritt wieder aufstecken und schon ist das Windschild montiert.